

**Приложение 3 к Положению о порядке, сроках и условиях продажи имущества МУП «Хлебокомбинат»**

**Список оборудования**

№ порядковый	№ по отчету об оценке	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию (приобретения) / год выпуска	Количество, шт.	Характеристики объекта оценки	*Описание состояния.
<b>ЛОТ 6</b>							
1	6	Горизонтальная упаковочная машина МГУ-Нотис-210	504-252	01.09.2015 (приобретена в сентябре 2014)	1	Предназначена для упаковки в термосвариваемые пленки штучных хлебобулочных изделий. Размеры упаковываемых изделий: - длина 110-600мм, - ширина 40-220 мм, - высота 10-150 мм. Производительность 40-80 пак/мин Производитель ЗАО "Нотис".г. Бердск Комплектность: Корпус машины в сборе-1, опора винтовая-6, транспортер подающий-1, опора для транспортера -1, узел размоточно-протяжный-1, конвейер отводящий, паспорт-1.	В хорошем состоянии.
2	8	Каплекструйный принтер EBS 6500	504-253	01.09.2015	1	Каплекструйный принтер EBS6500 Boltmark промышленное печатающее устройство типа INK JET. масса 12.5 кг, габариты 458x300x211 мм	Состояние удовлетворительное, может эксплуатироваться в текущем состоянии
3	19	Машина тестомесильная со встроенной дежей MAG	504-251	01.04.2014	1	Модель MAG-120 (установлена по шильдику) , дежа 188л , мин/макс. Объем теста 3/120кг, кол-во муки 75 кг.	В хорошем состоянии
4	20	Машина тесторазделительная SVP 08-0	504-250	01.04.2014	1	Производитель итальянская компания SOTTORIVA spa/ Производительность: 540-1600 дел./час (при делении в 1 ряд), 1080-3200 дел./час (при делении в 2ряда). Вес заготовки: 90-900г (при делении в 1 ряд), 30-200г (при делении в 2 ряда). Мощность 0,18-1,1 кВт Габариты 0,73x1,63x1,66м	Состояние удовлетворительное, пригодна для эксплуатации в текущем состоянии
5	21	Машина тестораскаточная "Rollmatic"серии "SH"	504-254	01.09.2015	1	Машина тестораскаточная Rollmatic SH 6002 (Италия). Размеры полотен 60x120/140/150 см, скорость-30м/мин. длина цилиндров-595мм,диаметр цилиндров-71 мм,мощность-0,75 квт вес-228 кг рабочие габариты-289/319/339x100x122h.	Состояние удовлетворительное, пригодна для эксплуатации в текущем состоянии
<b>ЛОТ 7</b>							
1	1	Автомат многофункциональный кухонный МАК с ЗИПом	142-227	07.10.2002	1	Производительность до: - печенье массой 16-22г/шт - 60кг/час -пряники, булочки без начинки	Состояние удовлетворительное, может эксплуатироваться в текущем

№ по- ряд ко- вый	№ по отче- ту об- оцен- ке	Наименование объекта оценки	Инвен- тарный номер	Год ввода в эксплуата- цию (при- обретения) / год выпус- ка	Коли- че- ство, шт.	Характеристики объекта оценки	*Описание состояния.
						массой 29-38г/шт. - 75кг/час - пряники, булочки без начинки массой 35-45г/шт. - 85кг/час - пельмени, вареники массой 12±3г - 80кг/час	состоянии
2	2	Автоматическая хлеборезатель- ная машина EVA3-42	142-314	26.01.2012	1	Предназначена для резки на равные по толщине кусочки: - пшеничного, ржаного, мешан- ного хлеба, батонов, коврижек, пирожных и т.п. Производитель СЭМЗ. Проходная ширина 420мм, прох.высота 40-150мм Толщина резки 10÷20мм	Состояние удовле- творительное, мо- жет эксплуатиро- ваться в текущем состоянии
3	3	Анализатор влажности Ma-30 Sartorius	143-202	Год ввода в эксплуата- цию, при- обретения или выпус- ка не уста- новлен	1	Диапазон измерений влажности 0-100%, цена наименьшего раз- ряда в единицах массы 1 мг, масса пробы 0,1-30г, диапазон температур сушки 40-160°C, метод сушки -инфракрасное излучение, время сушки 0- 99мин. В настоящее время данная мо- дель снята с производства, вме- сто нее выпускается МА-35	Состояние удовле- творительное, мо- жет эксплуатиро- ваться в текущем состоянии
4	4	Витрина холодильная	458-064	1998	1	Марка не установлена. Средне- температурная. Длина 1300мм	Боковое стекло разбито. Холо- дильный агрегат рабочий. Не ис- пользуется.

### ЛОТ 8

1	5	Витрина холодильная WCHC 1.OC	458-180	Год ввода в эксплуата- цию, при- обретения или выпус- ка не уста- новлен	1	Ширина 1м, длина около 1,5м	Может использо- ваться в текущем состоянии. Все стекла и полки в наличии.
2	7	Дежеопрокидыватель А2-ХП- 2Д-2	142-302	31.07.2008	1	Максимальная грузоподъем- ность 510 кг, высота подъема 1,9м, емкость дежи 330 л	Состояние удовле- творительное, мо- жет эксплуатиро- ваться в текущем состоянии
3	9	Компрессор стационарный воз- душный 4 ВУ-1-5/9 (КСЭ)	414-063	21.04.1998	1	Производительность 5 куб м/мин, давление конечное но- минальное 8 кчс/ кв см	Состояние удовле- творительное, мо- жет эксплуатиро- ваться в текущем состоянии

### ЛОТ 9

1	10	Машина рогликовая А2 ХПО/7	450-094	28.02.2000	1	Производительность 3600 шт./час	Состояние удовле- творительное, при- годна для эксплуа- тации в текущем состоянии
2	11	Машина взбивальная МВ-60	450-186	30.10.2001	1	Машина МВ-60 на 1 дежу для взбивания различных смесей: белковых, яично-сахарных сли- вок, муссов, кремов и замески	Состояние удовле- творительное, при- годна для эксплуа- тации в текущем

№ по- ряд ко- вый	№ по отче- ту об- оцен- ке	Наименование объекта оценки	Инвен- тарный номер	Год ввода в эксплуата- цию (при- обретения) / год выпус- ка	Коли- че- ство, шт.	Характеристики объекта оценки	*Описание состояния.
						мягкого теста	состоянии
3	12	Машина взбивальная МВ-60	450-141	14.09.2000	1	Машина МВ-60 на 1 дежу для взбивания различных смесей: белковых, яично-сахарных сливок, муссов, кремов и замески мягкого теста	Состояние удовлетворительное, пригодна для эксплуатации в текущем состоянии
4	13	Машина заварочная Х 32 М 300	450-112	15.02.2000	1	Производительность - 200 кг/ч; 3, 0 кВт; 45 об/мин. Рабочая вместимость - 300 л, с паровой рубашкой	В нерабочем состоянии, раскомплектована.
5	14	Машина кремовзбивальная КСМ	450-031	01.02.2000 (год выпуска 1989)	1	КСМ-100, 1 дежа, рабочий объем дежи 100л	В нерабочем состоянии – отсутствует шнек.
<b>ЛОТ 10</b>							
1	15	Машина тестоделительная А2 ХТН	450-050	01.02.2000 /год выпуска 1990	1	Вид перерабатываемого теста: пшеничное, ржаное, пшенично-ржаное. Масса изделий, для которых вырабатываются заготовки 0,2÷1,2 кг. производительность 20÷60 шт./час	Состояние удовлетворительное, пригодна для эксплуатации в текущем состоянии
2	16	Машина тестомесильная А2ХТЗБ № 1	142-259	Год ввода в эксплуатацию, приобретения или выпуска не установлен	1	Объем дежи - 330 л, производительность 1350кг/час, макс.количество загружаемой муки 120 кг, минимальная масса теста 25 кг	Состояние удовлетворительное, пригодна для эксплуатации в текущем состоянии
3	17	Машина тестомесильная А2ХТЗБ № 3	142-263	Год ввода в эксплуатацию, приобретения или выпуска не установлен	1	Объем дежи - 330 л, производительность 1350кг/час, макс.количество загружаемой муки 120 кг, минимальная масса теста 25 кг	Состояние удовлетворительное, пригодна для эксплуатации в текущем состоянии
<b>ЛОТ 11</b>							
1	18	Машина тестомесильная А2 ХТТ	450-048	01.02.2000 /год выпуска 1990	1	По факту под этим инвентарным номером марка тестомеса не соответствует указанной в названии. Установить точно действительную марку невозможно (шильдик покрашен). По внешнему виду (конструкции) и назначению соответствует взбивальным машинам марок МВ, МВУ, МПВ на одну дежу.	Состояние удовлетворительное, пригодна для эксплуатации в текущем состоянии
2	22	Машина фасовочно-упаковочная РТ-УМ-01	450-080	10.11.1999	1	Для весового дозирования сыпучих, гранулированных, мелкоштучных пищ.продуктов с дальнейшей их упаковкой в п/п пакеты, дозатор масса 70 кг, габ.разм. 897*533*526, машина упаковочная масса 40 кг, габ.разм. 545*405*860, машина фасовочная масса 140 кг, габ.разм. 1200*650*2200	В нерабочем состоянии, раскомплектована.
3	23	Рамка турникет поворот хром прав/лев 115*	142-246	Год приобретения или выпуска не	1	Турникет механический, полуростовой. Вращается в обе стороны. Черный металл, окра-	В рабочем состоянии.

№ по- ряд- ко- вый	№ по отче- ту об- оцен- ке	Наименование объекта оценки	Инвен- тарный номер	Год ввода в эксплуата- цию (при- обретения) / год выпус- ка	Коли- че- ство, шт.	Характеристики объекта оценки	*Описание состояния.
				установлен		шенный в коричневый цвет.	
4	24	Редуктор	450-076	01.02.2000	1	Редуктор червячный одноступенчатый, габаритные размеры 500х300х500мм, передат. число 8	Рабочий
<b>ЛОТ 12</b>							
1	25	Ручной клипсатор Comiz MINI SM-40	142-315	26.01.2012	1	Клипсатор в комплекте с компрессором. Заводской номер 5671, масса 35 кг, высота -1060 мм, давление - 6 бар. Компрессор В 2800В/50 СМ 3. Мощность -2,2 кВт, объем ресивера - 50 л, давление - 10 бар, производительность -320 л/мин, оборотов в минуту -1570 об/мин, напряжение - 220/50В/Гц, габариты - 870х370х780, вес 45 кг.	Клипсатор в нерабочем состоянии -- вышла из строя кнопка "пуск-стоп". Компрессор рабочий (установлен новый двигатель взамен сгоревшего).
2	26	Станок токарный винторезный	410-028	01.02.2000 /год выпуска 1968	1	1К625 - марка установлена по шильдику на станке. Расстояние между центрами 1000мм, наибольший диаметр обработки над станиной 500мм. Модель снята с производства.	В неудовлетворительном состоянии. Станок нерабочий, более 10 лет хранится в холодном складе и полностью проржавлен. Двигатель сгорел, задняя бабка отсутствует.
3	27	Тестозакаточная машина Disval FB-600	142-306	25.09.2008	1	Назначение: для придания тестовым заготовкам цилиндрической формы. Ширина ленты 600мм. Высота на входе 810мм, на выходе 600мм. Установленная мощность 0,75 кВт. Размеры: 2290х880х1210мм.	Состояние удовлетворительное, может эксплуатироваться в текущем состоянии
<b>ЛОТ 13</b>							
1	28	Тестоокруглитель ТО-1	450-134	08.09.2000	1	Тестоокруглитель Восход ТО-1, производительность до 2000 шт./час.	Состояние удовлетворительное, может эксплуатироваться в текущем состоянии
2	30	Шкаф расстойный "Makiz" 800х1000	504-248	01.04.2014	1	Предназначен для создания программируемых и контролируемых показателей тепла и влажности в камере для обеспечения всех необходимых условий при расстивании тестовых заготовок. Размер противня 800х1000мм, количество тележек 4 ,общая потреб мощность 5,5 кВт/час	Состояние удовлетворительное, может эксплуатироваться в текущем состоянии
<b>ЛОТ 14</b>							
1	31	Шкаф холодильный низкотемпературный	458-086	01.12.1999	1	Шкаф ШХН-1,4, внутренний объем 1,4 куб.м,площадь 1, кв.м, мощность двигателя 0,9-1,0 кВт, габариты	Состояние удовлетворительное, может эксплуатироваться в текущем

№ по-ряд-ко-вый	№ по-отче-ту об-оцен-ке	Наименование объекта оценки	Инвен-тарный номер	Год ввода в эксплуата-цию (при-обретения) / год выпус-ка	Коли-че-ство, шт.	Характеристики объекта оценки	*Описание состояния.
						1474x884x2064. Двери стеклянные, шкаф-купе.	состоянии
2	32	Печь газовая ротационная мод.724 REVENT	б/н	Год ввода в эксплуата-цию, при-обретения или выпус-ка не уста-новлен	2	Тепловая мощность - 100 кВт, электр.мощность 67-74 Вт. Максимальный размер против-ня:750x1000 мм – одна двойная тележка750x500 мм – две оди-нарные тележки.	Обе в хорошем состоянии, при-годны к использо-ванию в текущем состоянии.
<b>ЛОТ 15</b>							
1	33	Киоск торговый "Хлеб" № 1	504-256	31.05.2015*	1	Размеры: 2,3х3,5х2м. На стены киоска нанесена фотопечать. Витрина закрывается жалюзи. Входная дверь – металлическая.	В хорошем состоя-нии, может экс-плуатироваться в текущем состоя-нии
2	34	Киоск торговый "Хлеб" № 2	504-257	31.05.2015*	1	Размеры: 2,3х3,5х2м. На стены киоска нанесена фотопечать. Витрина закрывается жалюзи. Входная дверь – металлическая.	В хорошем состоя-нии, может экс-плуатироваться в текущем состоя-нии
3	35	Киоск торговый "Хлеб" № 3	б/н	2015**	1	Размеры: 2,3х3,5х2м. На стены киоска нанесена фотопечать. Витрина закрывается жалюзи. Входная дверь – металлическая.	Новый, не исполь-зовался, находится на территории завода (на откры-том воздухе)
4	36	Киоск торговый "Хлеб" № 4	504-258	30.06.2015	1	Размеры: 2,3х3,5х2м. На стены киоска нанесена фотопечать. Витрина закрывается жалюзи. Входная дверь – металлическая.	В хорошем состоя-нии, может экс-плуатироваться в текущем состоя-нии
5	37	Киоск торговый "Хлеб" № 5	504-259	30.06.2015	1	Размеры: 2,3х3,5х2м. На стены киоска нанесена фотопечать. Витрина закрывается жалюзи. Входная дверь – металлическая.	В хорошем состоя-нии, может экс-плуатироваться в текущем состоя-нии